

12月 ほけんだより

令和5年12月1日発行

12月に入り、気温がぐっと下がり空気も乾燥してきました。年末年始はあまり生活リズムを崩すことのない ように気を付けましょう。子どもの急病に備えてかかりつけ医のお休みを確認しておくと良いですね。皮膚の乾 燥により出血している子がいます。スキンケアもしっかり行っていきましょう。当園では様々な感染症の流行を 想定して引き続き感染症対策を行います。感染症と診断された際には保育園に電話連絡をお願いいたします。

11月17日(金)内科健診を受けました

11月21日(火) 歯科検診を受けました

クラス	在籍数	健診数
0 歳児	9名	9名
1 歳児	16名	15 名
2 歳児	18名	17 名
3 歳児	22名	20 名
4 歳児	22名	22名
5 歳児	21名	21名
= 	108名	104 名

クラス	在籍数	検診数	虫歯
0 歳児	9名	8名	0名
1歳児	16名	16名	0名
2 歳児	18名	18名	0名
3 歳児	22名	21名	1名
4 歳児	22名	22名	1名
5 歳児	21名	21名	3名
計	108名	106名	2名

内科健診、歯科検診は児童福祉法、学校保健安全法により年に2回実施しなければならないと義務付けられてい ます。ご家庭の用事や体調不良などにより当日、検診が受けられなくても後日、園医で受けていただくことで負担 金が発生することなく受けて頂くことが出来ます。受診の際には園から封筒をお渡ししますのでお持ちください。

【乳児用】インフルエンザ出席停止期間の基準 早見表

ĺ	発症日	発症後	発症後	発症後	発症後	発症後	234	(字) 1-2 2 (2)	を経過した	24
	(0日目)	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	光	近し/こ1を9日	1改	
発症後1日目に 解熱した場合	発熱	角军类机	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	発症後 5日目				
	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登園可能			
67.8h 1-14.今	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目				
	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登園可能			
発症後3日目に 解熱した場合	発熱	発熱	発熱	角星奏机	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目			
	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登園可能		
発症後4日目に 解熱した場合	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目		2)
	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登園可能	
発症後5日目に	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	o)
解熱した場合						出席停止	出席停止	出席停止		150

呼吸器からの飛沫感染。 咽頭結膜熱 (プール熱) といわれる。3~10日の 潜伏期間。発熱、のどの 痛み、結膜炎、胃腸炎の 症状。登園の目安は症状 が消失し2日経過して から。意見書

呼吸器からの飛沫、接触。 気管支炎症状から始まり発 熱、倦怠感、頭痛、頑固な乾 いた咳、中耳炎や嘔吐、下痢 の症状。ほかの肺炎に使わ れる抗菌薬で効果なし。鼻 症状はほとんどなし。2~3 週間の潜伏期間。登園届

発熱や強いのどの痛み。細 菌感染の為、抗菌剤は処方 された分を飲み切らないと 重症化や合併症を併発。リ ウマチ熱、急性糸球体腎炎、 紫斑病。44時間以内に抗 菌(生)剤を飲むと他者へ の感染の可能性が低下する 水分摂取十分に。登園届

呼吸器からの飛沫、接触。 1~4 日の潜伏期間。感染 力のピークは症状が出て から 24~48 時間。検査は 12~24 時間経過していな いと正しく結果が出な い。子どもは肺炎、インフ ルエンザ脳症、B 型では胃 腸炎の症状。**意見書**

11月の感染症

インフルエンザ、結膜炎

12/1(金)に健康カードをお持ち帰り頂き、ご記入をお願い致します。12/18(月)までに担任にお渡し下さい。